≪ iOS メール≫ へのアカウント追加手順 (2015/5/1)

1. [設定] 画面を表示する

ホーム画面上の [設定] アイコンをタップします。(1)





設定

[アカウントを追加]をタップします。(3)

	< 設定 メール/連絡先/カレンダー		
	アカウント		
3	アカウントを追加	>	
	データの取得方法	プッシュ >	
	メール		
	プレビュー	2行 >	
	TO/CCラベルを表示	\bigcirc	
	スワイプオプション	>	

[その他]をタップします。(④)



[メールアカウントを追加]をタップします。(5)

200-0	2015/4/1	
9617D	2013/4/1	
加入者コート		
加入者名 局中 太郎		
	認証情報	
1011 T	(エー・ビー・ジー・ディー・1・2・3・4)	
BOBLIC	abcd1234	
認証バスワード	(イー・エフ・ジー・エイチ・5・6・7・8)	
BOEL 1717 1	efgh5678	
固定IPアドレス		
	メール 情報	
	(ティー・シー・シー・1・2・3・4・5・アットマーク・エム・エックス・1・ドット・	
アカウント	ティー・シー・ビー・エヌ・イー・ティー・ドット・エヌ・エー・ドット・ジェイ・ピー〉	
	tcc12345@mx1.tcbnet.ne.jp	
120-5	(エー・ビー・ジー・ディー・1・2・3・4)	
	abcd1234	
アドレス	tcc12345@mx1.tcbnet.ne.jp	
サーバー情報		
	〈エム・エックス・1・ドット・	
メールサーバー(受信)	ティー・シー・ビー・エヌ・イー・ティー・ドット・エヌ・エー・ドット・ジェイ・ビー)	
	mx1.tcbnet.ne.jp	

※TCCユーサー登録証に記載のアカワントと パスワードが必要となりますのでご準備ください。

	く戻る その他	
	メール	
5	メールアカウントを追加	>
	連絡先	
	LDAPアカウントを追加	>
	CardDAVアカウントを追加	>
	カレンダー	
	CalDAVアカウントを追加	>
	照会するカレンダーを追加	>

(1)

名前

<u>2. [新規アカウント]の設定を行う</u>

[新規アカウント]の画面で、以下のように設定します。 (①)

名前	名前を入力します。
メール	メールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。
説明	わかりやすい名前を入力します。

設定後、[次へ]をタップします。(2)

3. [サーバ] の設定を行う

[POP] が選択されていることを確認し、(3) [受信メールサーバ] と [送信メールサーバ] を以下 のように設定します。(4)

受信メールサーバ・送信メールサーバ共通

ホスト名	mail〇.torichu.ne.jp ※〇には数字が入ります。
ユーザー名	アカウントを入力
パスワード	パスワードを入力

設定後、[保存]をタップします。(5)

設定が開始されます。

※ 設定には時間がかかる場合があります。

POP	メールサーバからメールを端末にダウンロードし閲覧する方式です。	ユーザ名	t
IMAP	メールサーバにメールを残したまま閲覧する方式です。	パスワード	•

・アカウントのタイプに『IMAP』を選択することもできます。

※『IMAP』ではメールをサーバ上に保管するため、複数の端末で同じ情報を共有できるといった利点がありますが、メー ルを削除するまでサーバ上にメールが残った状態となります。サーバの容量をオーバーするとそれ以上メールが受信でき なくなりますので、サーバの空き容量に気を付けて、不要なメールは削除するようにしてください。 また、IMAP上のゴミ箱に移動したメールは、ゴミ箱から削除するまでサーバーに残ります。そのため、サーバー容量を圧 迫することになりますので、ご自身でゴミ箱から削除していただきますようお願いいたします。

	メール	tcctest@mail∘.torichu.ne.jp	
	パスワー	۴ ••••••	
	説明	тсс	
	QWE	RTYUIOP	
	AS	DFGHJKL	
	ΔZ	X C V B N M 🗠	
	.?123	space return	
	キャンセル 新規アカウント 5 保存		
	3		
	[IM/	АР РОР	
	名前	Taro Torichu	
	メール	tcctest@nnailtorichu.ne.jp	
	説明	тсс	
	受信メール	サーバ	
4			
	ホスト名	mailo.torichu.ne.jp	
	ホスト名 ユーザ名	mailo.torichu.ne.jp tcctest@mailo.torichu.ne.jp	
	ホスト名 ユーザ名 パスワー	mailo.torichu.ne.jp tcctest@mailo.torichu.ne.jp F ••••••	
	ホスト名 ユーザ名 パスワー 送信メール	mailo.torichu.ne.jp tcctest@mailo.torichu.ne.jp ド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
	ホスト名 ユーザ名 パスワー 送信メール ホスト名	mails.torichu.ne.jp tcctest@mails.torichu.ne.jp F	
	ホスト名 ユーザ名 パスワー 送信メール ホスト名 ユーザ名	 mailo.torichu.ne.jp tcctest@mailo.torichu.ne.jp ••••••• ••••••• mailo.torichu.ne.jp tcctest@mailo.torichu.ne.jp 	

キャンセル 新規アカウント (2) 次へ

Taro Torichu

4. [サーバ設定] の確認

[メール/連絡先/カレンダー] 画面が表示されたら、設定するアカウントをタップします。 (1)

アカウントの情報が表示されますので、画面を下にスクロールして [SMTP] をタップします。 (2) SMTPの画面が表示されますので [mail〇.torichu.ne.jp] をタップします。(3)



以下の通り設定されているか確認します。(④)

サーバ	オン
ホスト名	mail〇.torichu.ne.jp ※〇には数字が入ります。
ユーザ名	アカウント
パスワード	パスワード
SSLを使用	オフ
認証	パスワード
サーバポート	587

右上の[完了]をタップします。(5)

	キャンセル mailo.torichu.ne.jp <mark>5 完了</mark>
4)	
	サーバ
	送信メールサーバ
	ホスト名 mailo.torichu.ne.jp
	ユーザ名 tcctest@mailo.torichu.ne.j
	パスワード ••••••
	SSLを使用
	認証 パスワード >
	サーバポート 587

<u>5. [詳細]の確認</u>

左上のアカウント名をタップします。(1) [詳細]をタップします。(2)

<tcc 1="" smtp<="" th=""><th>キャンセル TCC 完了</th></tcc>	キャンセル TCC 完了
プライマリサーバ	
mail@.torichu.ne.jp オン >	受信メールサーバ ホスト名 maile torichu ne in
ほかのSMTPサーバ	ユーザ名 tcctest@mailo.torichu.ne.
mailo.torichu.ne.jp オフ >	パスワード •••••••
サーバを追加 >	
"メール"は、プライマリサーバを使用できな	送信メールサーパ
い場合はほかのSMTPサーバを順番に試しま す。	SMTP maile.torichu.ne.jp >
	2 詳細 >
	アカウントを削除

●POPの場合 ※IMAPの場合は次ページを参照ください。

以下の通り設定されているか確認します。(③)

削除したメッセージの移動先	[削除済メールボックス] [アーカイブメールボックス] から選択できます。	 削除したメッセージの移動先: 削除済メールボックス
削除したメッセージ	[しない、1日後、1週間後、1カ月後] から選択できます。 ※前の画面に戻るには、 [詳細] をタップ してください。	アーカイブメールボックス
SSLを使用	オフ	削除 1週間後 >
認証	パスワードを選択します。 ※ 前の画面に戻るには、 [詳細] をタップ してください。	受信設定
	[しない、7日、受信ボックスからの削	SSLを使用
サーバから削除	除時] から選択できます。 ※前の画面に戻る際は、[詳細]をタップ	認証
		サーバから削除 しない >
サーバボート 	110	サーバポート 110
S / MIME	オフ	

詳細

左上のアカウント名をタップします。(④) 右上の[完了]をタップします。 以上で≪ iOSメール≫のアカウントの設定が完了です。 ※バージョンにより異なる場合があります。

●IMAPの場合

以下の通り設定されているか確認します。(③)

下書きメールボックス	[Drafts] を選択します。
送信済メールボックス	[Sent] を選択します。 3
削除済メールボックス	[Trash] を選択します。
アーカイブメールボックス	[空白]
削除したメッセージの移動先	[削除済メールボックス] [アーカイブメールボックス] から選択できます。
削除したメッセージ	[しない、1日後、1週間後、1カ月後] から選択できます。 ※前の画面に戻るには、 [詳細] をタップ してください。
SSLを使用	オフ
認証	パスワードを選択します。 ※前の画面に戻るには、 [詳細] をタップ してください。
IMAPパス接頭辞	[空白]
サーバポート	143
S / MIME	オフ

左上のアカウント名をタップします。(④) 右上の[完了]をタップします。 詳細 メールボックスの特性 下書きメールボックス Drafts > 送信済メールボックス Sent > 削除済メールボックス Trash > アーカイブメールボックス > 削除したメッセージの移動先: 削除済メールボックス アーカイブメールボックス 削除したメッセージ 1週間後 > 削除 受信設定 SSLを使用 認証 パスワード > IMAPパス接頭辞 / サーバポート 143 S/MIME S/MIME

以上で《 iOSメール》のアカウントの設定が完了です。 ※バージョンにより異なる場合があります。